



: અન્નકૂટ સાજવાની વિધિ :

પડગો	ચોકડા	સિંહાસન	ચોકડા	પડગો
કાં	૨	તકિયા	૧	મ
૭		બાદીલ		થ
૫				ની
૬	૩	૪	૪	૩

અ	હિભી પાટ	ચઢઉતરની આડી ચોટીએ લાંબી	હિભી પાટ	અ
૭		૫	૬	૭



૧. શ્રીહાકોરજના સિંહાસનની ડાબી બાજુએ, ચોકડા પર, તરમેવાની (લીલીમેવો) છાબ, (વૈષ્ણવોને ત્યાં હટરીની ભાવાનાથી દીવાળીને દિવસે રાતે અનોસરમાં દૂધધર ભોગ ન થયું હોય તો દૂધધરની સામથી), વિવિધ ચટની, આદાચીરી, લીંબુની ફાંક, લૂણ મરીની કટોરી, ધરવી. મુદા પડગા પર જળપાનની ચપટિયા (જળની મથની) ધરવી, તેમાં કટોરી તરતી રાખવી.

૨. શ્રીહાકોરજીના સિંહાસનની જમણી બાજુએ, ચોકડા પર, માખણમિશ્રી, શિખરન, દહીં, બાસોંદી, ગરમ દૂધની હાંડી, (ડાબી તરફના ચોકડા પર સાજતાં શેવ રહેલ દૂધધર, પાખ્યા મેવા, ભુજેલા મેવા, ખાંડના ખિલોના), ખિલસારુ, મિશ્રીના પનાની હાંડી સાજવી. ગુદા પડગા પર કાંજીવડાની હાંડી ધરવી.

૩. સિંહાસનની બન્ને તરફ ચોકડાના ખાણ પર આગળથી બે નાના ચાંદી વગેરેના પડગા ધરી તેના પર બન્ને તરફ બાળરના એક-એક નંગ સાજવા.

૪. સિંહાસન પર પ્રભુની આગળની જગ્યામાં સફેદ આડવસ્ત્ર બિછાવી, ગાદીજીની બન્ને બાજુ બગલાઉ તકિયાની આગળથી, ઝારી-બીડાનો બંટા વગેરે આવે. તે આ પ્રમાણે ધરવા. શ્રીહાકોરજીની ડાબી તરફ આગળ મોટી ઝારી, તેની પાછળ કુંજે ધરવેા. શ્રીહાકોરજીની જમણી તરફ આગળ નાની ઝારી, તેની પાછળ બીડાનો બંટા આવે. વૈષ્ણવોને ત્યાં બે ઝારી ન હોય તો શ્રીહાકોરજીની ડાબી તરફ ઝારી અને જમણી તરફ બીડાનો બંટા ધરવેા.

૫. શ્રીહાકોરજીની સન્મુખ વચ્ચેવચ સિંહાસનની આગળથી ડામચીઆ અગર લાંબી ચોકીઓ, ચઢવિતરના કમથી (આડી) સાજી, તેના ઉપર સૌ પ્રથમ નીચેથી, છૂટી બૂંદી, ડોર, સકરપારા, શુન્ઠ ખાંડના-ગોળના, દીવલા વગેરે સાજવા. તેની ઉપર સેવના નંગ મગજ, ધાંસ, મેવાટી, મનોહર, પન્ની, દહીંધરા વગેરે સાજવા. તેના ઉપરથી તવાપુરી, માખનવડા, માંડા, ઈન્દરસા, ફેની, ચંદ્રકળા વગેરે સાજવા. તેના ઉપરથી ઘેખર, બાખર, જલેબી વગેરે સાજવા. સૌથી ઉપર મધ્યમાં કપૂરનારીની ટોકરી ધરવી અને તેના ઉપર બીડાની ઘાળી ધરવી. આ સામગ્રીઓ સાજતાં આવગુબાગુ જ્યાં ખાંચા પડે ત્યાં ચુકલી, ડીકી સેવ, ચણા ફડફડિયા, તિલસાંકળી, ખાખ, બરમાપુરી વગેરે સાજવા.

૬. આ ચઢવિતરની લાંબી આડી ચોકીઓની આવગુબાગુ એક-એક પાટ (ઝિલી) સાજવી. તેમાં શ્રીહાકોરજીની ડાબી બાજુની પાટ પર પુરી, અનસખડીનાં શાક, અનસખડીનાં ભુજેના-ભડત તથા તમામ પ્રકારનાં કાચાં સંધાનાં સાજવાં.

૭. શ્રીહાકોરજીની જમણી બાજુની પાટ પર તમામ પ્રકારની ખીર, શીરો, શિખરનવડી, રાયતાં વગેરે રસાળ સામગ્રી, કુંડાં તથા નાંદમાં સાજવી.

૮. અનસખડીની સામગ્રીની આગળથી, શ્રીહાકોરજીની સન્મુખ, બરાબર મધ્યમાં ભાતનો કોટ સાજવેા. સૌ પ્રથમ ઘાસનું ગોળ બીડું સાજવાની જગ્યાએ, હળદરથી અષ્ટદળ કરી, તેના પર બીડું પધરાવી, તેના પર બિંજવેલી સફેદ ચાદર બિછાવી, તેમાં સૌ પ્રથમ ચોડી પાટિયાની સેવ પધરાવી, તેના પર ભાતનો કોટ સાજવેા. કોટ પર વચ્ચેવચ શિખર અડધો બહાર અને અડધો અંદર રહે એ રીતે પધરાવેા. આર દિશામાં આર શુન્ઠ આવે. હાકોરજીની સન્મુખ ગઢાવાળો ઝિલો શુન્ઠે, શિખરની આગળ, અડધો અંદર, અડધો બહાર રહે તે રીતે ધરવેા. બરાબર શિખરની પાછળ, આગળના ઝિલા શુન્ઠના લેવલમાં, સ્વસ્તિકનો ઝિલો શુન્ઠે ધરવેા. કોટ પર હાકોરજીની જમણી તરફની દિશામાં

શિખરની બાજુમાંથી ચક્રનો આડો ગુંજો ધરવો તથા ઠાકોરજીની ડાબી તરફ કોટ પર શિખરની બીજી બાજુમાં શંખનો આડો ગુંજો ધરવો. ચારે ગુંજો અને શિખરના શૃંગારની કારીગરી શ્રીઠાકોરજી તરફ સાજવી. ગુંજોની બહારથી ચારે તરફ કોટ પર તુળસીની માળા ધરવી. કોટ પર કેશર છિરકવું.

૯. કોટનું જે બીડું હોય ત્યાં જ આગળથી ઘી અને મગથી ભાતનો કોર સાનવો.

૧૦. બીડાની ધાર પર ફરતી, જાતજાતની ચૂકવણીની છાબ અથવા દોના ધરવા તથા અડદના લોટના વિવિધ ફૂલ, ખિલોના વગેરે પણ બીડા પર જ ફરતા આવે.

૧૧. બીડાની બન્ને તરફ આગુબાગુ આગળથી મગ તથા તેની પાછળ બીડાને લાગીને ગોળ ફરતી, તુવેરની, મગની વગેરેની દાળ તથા વિવિધ કઢીઓ નાંદમાં સાજવી.

૧૨. કોટની આગળ જે મગ સાજ્યા હોય તેની પાસે ઘીની નાંદ સાજવી. તેમાં ચમચો પધરાવવો.


૧૩. હવે આગુબાગુ આગળ, મગની બહારથી, બન્ને તરફ પાટિયાની સેવ, થૂલી, મીઠોભાત, ખિરંજ, શિખરનભાત, દહીભાત, વડીભાત, ખાટોભાત સાજવો.

૧૪. તેની પાછળ આગુબાગુ દરેક જાતનાં કડોળ તેમજ દરેક જાતનાં શાક સાજવાં.

૧૫. તેની પાછળ આગુબાગુ તેમજ બીડાની પાછળથી સફેદ ઢોકળાં, ખંડરા, પાંતરાં, મૂડિયાં, વડાં, મૂંગોડા, ગુંજો, કચોરી, દરેક જાતના ભુજેના તેમજ પાપડ, તિલવડી, ઢેવરી વગેરે સાજવાં.

દરેક સામગ્રીની સજવટ ખૂબ જ સુંદરતાપૂર્વક કરવી. ભોગ સાજતાં પહેલાં ભોગ સાજવાની જગ્યા તથા ચોક્કસો ખાસા કરવી. ચોક્કસ ન હોય તો તમામ ભોગ ધરતી પર પાતળ ખિછાવી સાજી શકાય. ચોક્કસ ન હોય તો ચાર્ટમાં ચોક્કસ બતાવી છે એને ધરતી ગણી એ રીતે સજવટ કરવી. છાબમાં પણ પાતળ ખિછાવવી. બરતનમાં ખિછાવવાની જરૂર નથી. સજડીમાં હળદીની મેંડ અવશ્ય કરવી.

૧. ભાતના કોટ પર મધ્યમાં ધરવાનું શિખર



શિખર અને ગુંજાના શૃંગારની કારીગરી અંગે સમજૂતિ

૧. શિખર શિખર જે પ્રમાણુનું સિદ્ધ કરવું હોય તે પ્રમાણુ પુરી વણી, તેની બરોબર વચ્ચે ગોળાકારમાં દૂર (રવાનો સાંજે [રસેશ્વરના રસધાળ ભાગ-૧ માં પાના ૪૩ પર ૩૨મી સામગ્રીમાં સિદ્ધ કરવાની જે રીત બતાવી છે તે પ્રમાણુ]) ભરી, આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણુ ઉપસેલો શિખર જેવો આકાર બનાવવો. પુરીની આગુબાગુ ફરતી ગોળાકાર જગ્યા છોડવી, જેથી દૂરની ઉપરથી આવનારી પુરીના છેડે છેડા મેળવી એની મોટી તથા નાની કોર નંબર ૧ અને નંબર ૨ માં બતાવ્યા પ્રમાણુ ગૂંથી શકાય. નીચેની પુરી પર દૂરની ફરતે જે ગોળાકાર જગ્યા છોડી હોય, તેના પર અડદના લોટનો સાટો ચોપડવો. પછી બીજી સહેજ મોટી પુરી દૂર ઉપરથી લઈ નીચેની પુરીની ધારની સાથે એની ધારેધાર મેળવી લઈ દબાવી દેવી અને પછી નંબર ૧ પ્રમાણુ ફરતી મોટી કોર ગૂંધવી. ત્યારબાદ મોટી કોરની બાગુએથી બહારના બાજેથી ચપટીથી ઝીણી કોર ચપટાવી. નંબર ૨ પ્રમાણુ મોટી કોરની બહારથી ફરતી નાની કોર ગૂંધવી. ત્યારબાદ શિખર પર ચારે તરફ ફરતો સાટો લગાડવો. ત્યારબાદ મેંદાના લોટની નંબર ૩ માં બતાવ્યા પ્રમાણુ બીડી સેવ વણી, ગૂંથણની લગોલગ અંદરથી ગોળ ફરતે ગોઠવવી. તેની લગોલગ અંદરથી નંબર ૪ માં બતાવ્યા પ્રમાણુની ચોટી ગોળ ફરતે લેવી. મેંદાની વણેલી ત્રણ લાંબી સેવની સેર લઈ એને ચોટીની જેમ ગૂંથી આ ચોટી સિદ્ધ કરવી. તેની લગોલગ અંદરથી નંબર ૫ માં બતાવ્યા પ્રમાણુ બીડી સેવ વણી ગોઠવવી. ત્યારબાદ આગલા દિવસે મેંદાના લોટની જે નાની-નાની ગૂંથેલી મેવાટી સિદ્ધ કરી, સૂકવી રાખી હોય તે આસપાસ જગ્યા રાખી, મધ્યમાંથી, થોડા થોડા અંતરે, ગોળ ફરતે નંબર ૬ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણુ ગોઠવવી. ત્યારબાદ નંબર ૭ અને નંબર ૮ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણુ બીડી સેવની સાંકળ મેવાટીની આસપાસ ફરતે લેવી. ત્યારબાદ નંબર ૯ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણુ જરાક પાતળી સેવ ફરતે ગોઠવવી. હવે તેની લગોલગ અંદરથી નંબર ૧૦ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણુ, આગલે દિવસે મેંદાના લોટની, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણુના આકારની, સુરકી સિદ્ધ કરી, સૂકવી રાખી હોય તે ગોળ ફરતે ચિપકાવવી. [સાંધણ પાના ૧૨૮]

ત્યારબાદ નંબર ૧૧ માં બતાવેલ જગ્યામાં ગોળ ફરતે ચાર અષ્ટદલકમળના ફૂલ ઝીણી સેવથી કરી, તેને ઝીણી સેવની વેલથી બેડી દેવા. હવે શિખરની ટોચ પર, બરાબર વચમાંથી, ગોળ ફરતું, અષ્ટદલ-પદ્મ, ઝીણી-ઝીણી બેવડી સેવથી નંબર ૧૨ માં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવું. અષ્ટદલની ફરતે ઝીણી સેવ વડે પત્તા ગોઠવવા. થોડો મેંદાનો લોટ લઈ, નંબર ૧૩ માં બતાવ્યા પ્રમાણે, તેને બંધ કમળકળી જેવો આકાર આપી, અષ્ટદલની ઉપર મધ્યમાં તે ચિપકાવી દેવો. આ રીતે સંપૂર્ણ શૃંગાર થઈ ગય પછી શૃંગારને બચાવી, ત્યાં ખુલ્લી જગ્યા હોય ત્યાં ગોળ ફરતે છેદ કરી, ઘીની કઢાઈમાં તળવા મૂકવું. બરાબર પરિપક્વ થાય અને સહેજ લાલાશ પકડે કાઢી લેવું. નંબર ૭ અને ૮ માં દર્શાવેલ સાંકળના ત્રિકોણાકાર ખાંચામાં આગલે દિવસે સિદ્ધ કરેલ મેંદાના લોટના મણકા ગોઠવાય.

૨. આડો ગુંજે શંખનો

શિખર અનુસાર પ્રમાણસરની પુરી વણી, પુરીના એક બાજુના અડધા ભાગમાં, બહારથી થોડી થોડી ધાર ફરતે છોડી, ફરતો સાંજે લાંબા આકારમાં ઉપસાવેલો બરવો. ત્યારબાદ જે ધાર છોડી છે તે ધાર પર અને પુરીના અડધા ખુલ્લા ભાગ પર સાટો લગાડવો. ત્યારબાદ પુરીનો સાટો લગાડેલ અડધો ખુલ્લો ભાગ ફરના ઉપરથી લઈ જે ધાર છોડી છે તેની ધાર સાથે ધારે ધાર મેળવી, ચિપકાવી, મોટી કોર ગૂંથી લેવી. તેની બહારથી શિખરની જેમ નાની કોર ગૂંથી લેવી. ત્યારબાદ મોટી કોરની અંદરના ગુંજાના ભાગ પર તેમજ નાની કોરની બહારના આકૃતિમાં દર્શાવેલ ઉપસેલા ભાગ પર સાટો લગાડવો. તે પછી મોટી ગૂંથાણની લગોલગ અંદરથી (શિખરના કંમ પ્રમાણે) બાડી સેવ, તે પછી ચોટી, તે પછી પાછી બાડી સેવ, તે પછી મેંદાના લોટના ચોટૂલિયા (આગલે દિવસે સિદ્ધ કરેલા) વચમાં વચમાં ગોઠવી તેની આસપાસ સેવની સાંકળ અને તેના ત્રિકોણાકાર ખાંચામાં મેંદાના લોટના મણકા (શિખરની જેમ) એ પછી સહેજ પાતળી સેવ—આ બધું આકૃતિ ૨ મુજબ ફરતે ગોઠવવું. હવે પાતળી સેવ ગોઠવ્યા પછી વચમાં જે જગ્યા રહે તેની બરાબર મધ્યમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેવથી શંખ કરવો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બન્ને ખૂણામાં સામસામી કમળકળી જેવો આકાર સેવથી કરવો. નાની કોરની બહારથી ઉપસેલ ભાગ પર ફૂલવેલની ડિઝાઈન સેવથી કરવી. અહીં જે ડિઝાઈન ફૂલવેલની આપી છે તેથી બીજા પ્રકારની પણ યથેચ્છ લઈ શકાય. એ પછી શિખરમાં આપેલ રીત મુજબ તળીને સિદ્ધ કરવો.

૩. આડો ગુંજો ચક્રનો

ગુંજમાં ફરે ભરવાની રીત, ધાર જોડવાની રીત, મોટા-નાના ગૂંથણની રીત, શૃંગારની રીત, ઉપર મુજબ. આકૃતિ ૨ માં (આડો ગુંજો શંખનો છે તેમાં) જ્યાં ચોટી પછી આવતી જાડી સેવ અને તે પછી વચમાં વચમાં મેંદાના લોટનાં ચોકૂલિયા આવે છે તેને બદલે આગલે દિવસે સિદ્ધ કરેલ મેંદાના લોટના પંચકૂલિયા આવે અને તેની આસપાસ સેવની સાંકળ આવે. આટલો એક ફેર અને બીજો ફેર એ છે કે પાતળી સેવ ગોઠવ્યા પછી વચમાં જે જગ્યા રહે તેની જરાબર મધ્યમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેવથી ચક્ર કરવું. બાકી બધું આકૃતિ ૨ મુજબ. નાની કોરની બહારથી ઉપસેલ ભાગ ઉપર અહીં ફૂલવેલની જે ડિઝાઇન આપી છે તે અથવા વધેચ્છ લઈ શકાય. એ પછી તળીને સિદ્ધ કરવો.

૪. ઊભો ગુંજો ગદાનો

શિખર અનુસાર પુરી વણી, પુરીના મધ્યના ભાગમાં, ફરનો સાંજે લાંબા આકારમાં જન્ને બાજુ ઢળતો ઉપસાવેલો ભરવો. પછી જન્ને બાજુ પુરીનો જે ખુલ્લો ભાગ રહ્યો હોય તેના પર સાટો લગાડી, ફર પરથી એ જન્ને સાટો લગાવેલ પુરીના ભાગ લઈ, ધારધાર મેળવી મોટી કોર ગૂંથી લેવી. આમ આ મોટી કોર મધ્યમાં આવશે. તેની બહારથી શિખરની જેમ નાની કોર ગૂંથી લેવી. ત્યારબાદ મોટી કોરની અંદરના ઉપસેલ ભાગ પર અને નાની કોરની બહારના ઉપસેલ ભાગ પર સાટો લગાડવો. તે પછી મોટી ગૂંથણની લગોલગ અંદરથી ક્રમ પ્રમાણે જાડી સેવ, તે પછી ચોટી, તે પછી પાછી જાડી સેવ, તે પછી મેંદાના લોટના ગુંજ (આગલે દિવસે સિદ્ધ કરેલા) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વચમાં વચમાં ગોઠવી, તેની આસપાસ સેવની સાંકળ અને તેના ત્રિકોણાકાર ખાંચામાં મેંદાના લોટના મણુકા (શિખરની જેમ), એ પછી સહેજ પાતળી સેવ—આ બધું આકૃતિ ૪ મુજબ ફરતે ગોઠવવું. હવે પાતળી સેવ ગોઠવ્યા પછી વચમાં જે જગ્યા રહે તેની જરાબર મધ્યમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેવથી ગદા કરવી. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જન્ને ખૂણામાં સામસામી ક્રમજકળી જેવો આકાર સેવથી કરવો. નાની કોરની બહારના ઉપસેલ ભાગ પર ફૂલવેલની ડિઝાઇન સેવથી આકૃતિમાં આપી છે તે મુજબ કરવી. આથી બીજા પ્રકારની પણ ફૂલવેલની વધેચ્છ ડિઝાઇન લઈ શકાય. એ પછી શિખરમાં આવેલ રીત મુજબ તળીને સિદ્ધ કરવો.


૫. ઊભો ગુંજો સ્વસ્તિકનો

ગુંજમાં ફરે ભરવાની રીત, ધાર જોડવાની રીત, મોટા-નાના ગૂંથણની રીત, શૃંગારની રીત ઉપર મુજબ. આકૃતિ ચારમાં ચોટી પછી જાડી સેવ અને તે પછી સેવની સાંકળની વચમાં વચમાં


જ્યાં ગુંત આવે છે ત્યાં અહીં ગુંતને બહલે મેંદાના લોટના સકરપારા (આગલે દિવસે સિદ્ધ કરેલા) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ આવે. આ એક ફેર, અને બીજો ફેર એ છે કે પાતળી સેવ ગોઠવ્યા પછી વચમાં જે જગ્યા રહે તેની બરાબર મધ્યમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સ્વસ્તિક કરવું. બાકી બધું આકૃતિ ૪ મુજબ. નાની કોરની બહારના ઉપસેલ ભાગ પર ફૂલવેલની ડિઝાઇન સેવથી આકૃતિમાં આપી છે તે મુજબ કરવી. આથી બીજા પ્રકારની પણ ફૂલવેલની યથેચ્છ ડિઝાઇન લઈ શકાય. એ પછી તળીને સિદ્ધ કરવો.

વૈષ્ણુવોને ત્યાં, અન્નકૂટ માટે, અનસખડીની સામગ્રીની શરૂઆત કરાય તે પહેલાં, સર્વપ્રથમ શિખર અને ગુંતનો ટૂર સિદ્ધ કરી લેવો. પછી અનસખડીની સામગ્રીની શરૂઆત કરવી.


૨. આડો ગુંબો શંખનો



૩. આડો ગુંજો ચક્રનો



૪. ઊભો ગુંજો ગદાનો



પ. ઊભો ગુંબો સ્વસ્તિકનો

